



DE NEEF®

Les fuites s'arrêtent ici

Rapide.Éprouvé.Durable

DE NEEF®
PRODUITS D'INJECTION


Quand la rentabilité se mesure en minutes

La construction d'ouvrages souterrains et la réalisation de fondations profondes obéissent à des impératifs de délais. Le moindre aléa peut compromettre leur planning d'exécution et doit être résolu RAPIDEMENT.

Des délais à court terme ne doivent pas se traduire par une réflexion hâtive. Chaque arrêt constitue un coût supplémentaire, alors vous voulez la meilleure technologie d'étanchement, la plus efficace, la plus durable et la plus rapide.

Chez GCP, nos résines d'injection DE NEEF® sont développées pour écourter au maximum les phases d'injection et donner des solutions durables. Une seule injection vous garantira un résultat efficace et pérenne.

- La formulation hydrophobe évite la dilution et les pertes de produit durant l'injection
- Viscosités et profils de réaction équilibrés se combinent pour obtenir l'étanchement de fuites le plus rapide possible
- Plus de 90% de cellules fermées et pas de lixiviation vous donneront des résultats pérennes



BLOCAGE DE VENUES D'EAU

Arrêter de façon durable de fortes venues d'eau en cours et après achèvement de la construction

Les fuites s'arrêtent ici
Rapide.Éprouvé.Durable

INJECTION D'ÉCRAN


Solution spécifique lorsque des injections classiques dans des structures souterraines maçonnées ou des bétons faïencés ne sont pas adaptées

ETANCHEMENT

Etanchement durable de fissures et de joints avant et après mise en service de l'ouvrage

CONTRÔLE DE L'EAU

Systèmes et solutions d'injection rapides permettant de mettre sous contrôle des arrivées d'eau imprévues et de reprendre au plus vite la construction




Nous avons des solutions pour tous vos problèmes d'étanchement et d'arrêt d'eau

Ci-dessous vous trouverez un guide de sélection des produits majeurs de la gamme DE NEEF®. Pour plus d'informations ou toute aide sur la sélection de la meilleure solution à votre problème ou pour tout renseignement sur le système DE NEEF® Combi-Block, veuillez contacter le responsable commercial de votre région ou le service technique DE NEEF®.

Cliquer sur le nom du produit ci-dessous vous renverra automatiquement à la page du produit et vous pourrez y télécharger la dernière version de sa Fiche Technique.



	STRUCTURES STATIQUES	STRUCTURES SUJETTES À MOUVEMENT	AVEC CAVITÉS / DERRIÈRE LES SEGMENTS DE TUNNEL	FISSURES > 0.5MM	FISSURES < 0.5MM	SOUS LE NIVEAU DE LA NAPPE PHRÉATIQUE	SOL	REMBLAI À FAIBLE PERMÉABILITÉ
VENUE D’EAU EN TUNNEL			DE NEEF® COMBI-BLOCK 					
VENUE D’EAU EN FONDATIONS PROFONDES								
FUITES À HAUT DÉBIT / HAUTE PRESSION								
FISSURES / JOINTS DE REPRISE / ETANCHEMENT								
FAIENÇAGE								
STRUCTURES MAÇONNÉES								
INJECTIONS D’ARRÊT D’EAU DANS LE SOL								
	BLOCAGE DE VENUES D’EAU CONTRÔLE DE L’EAU			INJECTION DE FISSURES ETANCHEMENT		INJECTION DE SOL	INJECTION D’ÉCRAN	
	POLYURÉTHANE MONO COMPOSANT — DE NEEF®							ACRYLATE



Comparativement à d'autres technologies, avec DE NEEF® vous consommerez jusqu'à moitié moins de résine et finirez 2 fois plus vite.

Nous préférons laisser parler nos 40 années d'expérience et d'expertise. Alors contactez DE NEEF® la prochaine fois qu'une fuite menace de perturber votre planning.

Remettons nous sur la bonne voie

Si vous avez besoin d'une assistance et recherchez la meilleure solution pour traiter tout type de fuite ou venue d'eau, merci de contacter:

BELGIQUE ET PAYS-BAS

Olivier Janssen
Olivier.Janssen@gcpat.com
T. +32 486 21 21 54

PAYS NORDIQUES

Dennis Bergfalk
Dennis.Bergfalk@gcpat.com
T. +46 70 258 17 86

PÉNINSULE IBÉRIQUE ET TURQUIE

Llorenç Gasco
Llorenç.Gasco@gcpat.com
T. +34 656 949 728

INDE

Ajay Pandey
Ajay.Pandey@gcpat.com
T. +91 96439 98484

SINGAPOUR

Larry Lim
Larry.Lim@gcpat.com
T. +65 9068 3534

ROYAUME UNIE ET L'IRLANDE

Valerio Todesco
Valerio.Todesco@gcpat.com
T. +44 7808 635220

FRANCE

Maxime Brument (Nord)
Maxime.Brument@gcpat.com
T. +33 6 89 77 20 60

Alain Daroueche (Sud)
Alain.Daroueche@gcpat.com
T. +33 6 79 29 51 81

MOYEN ORIENT ET AFRIQUE

Ezzat Kasem
Ezzat.Kasem@gcpat.com
T. +971 56 404 7874

HONG KONG ET LA CHINE

William Tang
William.Tang@gcpat.com
T. +852 2675 2002

POLOGNE

Thomas Precikowski
Thomas.Precikowski@gcpat.com
T. +48 664 384 285

AUTRES PAYS UE

Jean-Michel Caron
Jean-Michel.Caron@gcpat.com
T. +33 6 86 68 11 55

Rendez-nous visite sur: **[gcpat.com](https://www.gcpat.com)**

We hope the information here will be helpful. It is based on data and knowledge considered to be true and accurate, and is offered for consideration, investigation and verification by the user, but we do not warrant the results to be obtained. Please read all statements, recommendations, and suggestions in conjunction with our conditions of sale, which apply to all goods supplied by us. No statement, recommendation, or suggestion is intended for any use that would infringe any patent, copyright, or other third party right.

DE NEEF and GCP APPLIED TECHNOLOGIES are trademarks which may be registered in the United States and/or other countries, of GCP Applied Technologies Inc. This trademark list has been compiled using available published information as of the publication date and may not accurately reflect current trademark ownership or status. These products may be covered by patents or patents pending.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies Inc. All rights reserved.
GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.