

PIERI[®] Aquarol SX-41

Agent de démoulage différé. Emulsion d'huile de Synthèse.

Fonction

Conçu pour résoudre les problèmes de décoffrage en usine de préfabrication, PIERI[®] Aquarol SX-41 est un décoffrant en émulsion qui combine tous les avantages des produits à base d'huile de synthèse et à l'eau.

Les matières premières ainsi que le process de fabrication permettent de garantir un taux de B[a]P (Benzo[a]pyrène) ≤ 10 ppb.

Description

Type de moule :



Applications :


- Préfabrication différée
- Bétons Architectoniques

Mise en œuvre :

S'emploie par pulvérisation, sans essuyage. Appliquer de façon homogène, sans manque ni excès.



Après départ de l'eau, les fines gouttelettes blanches déposées par pulvérisation se rassemblent en un film continu et peu gras assurant un démoulage de très haute qualité.



Recommandations

Nos produits sont protégés contre le développement des micro-organismes. Cependant, le principe de livraison vrac de ces émulsions, avec les risques inhérents de pollution par d'autres produits et le risque de développement de micro-organismes dans des cuves de stockage régulièrement rechargées en émulsion, peut altérer la stabilité des émulsions. La responsabilité de GCP Produits de Construction ne pourrait en aucun cas être engagée en cas de décantation, pourrissement des produits, ainsi qu'aux dégâts éventuellement causés par ces pertes de stabilité, aux produits bétons obtenus avec ces démoulants.

Caractéristiques techniques

- Prêt à l'emploi
- Couleur : Blanc. Le produit est susceptible de présenter des variations de teinte ne remettant pas en cause la conformité du produit et ses performances.
- Densité à 20 °C : 0,92 ± 0,02
- Point éclair : > 100 °C (Méthode Coupelle fermée en °C à 101,3 kPa)

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable		

Conservation

Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.

Craint le gel.

Durée de vie 12 mois.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.

Conditionnement

Fût de 220 litres

Cuve de 1000 litres

Sécurité

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com.

gcpat.com | Service Client France : + 33 (0)3 84 43 58 66



Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

PIERI est une marque déposée, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.

En France : GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud.

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2021-02-05

gcpat.fr/solutions/products/pieri-aquarol/pieri-aquarol-sx-41